



...ensure optimal working relationships between school sites and community based organizations.

Historical Background: The San Francisco Unified School District and many service providers have a long history of working together for the benefit of students and families.

School Health Programs Department (SHPD) collaborates with community based organizations, agencies, private and public institutions, as well as local city departments to "anchor school sites in building their capacity to develop, implement and coordinate programs and services to meet the needs of the whole child." (SHPD Vision/Mission Statement) Inspired by SHPD's mission, the CBO Program is committed to assisting sites in developing and maintaining vital connections to community resources.

What is the CBO Program?
The CBO Program seeks to create a distinct role process and procedures to ensure the optimal working relationship between school sites and community based organizations, striving to have an equal distribution of service provider resources throughout SFUSD.

Current Status:
CBO Service Provider and Classroom Speaker Orientation The CBO Program is conducted twice a year and covers relevant SFUSD policies, service provider responsibilities, and successfully interface for successful classroom presentation. CBO's vision, mission, and purpose are reviewed and discussed with parents. Curriculum parents are also invited to participate in the program.

Year	2012	2013
Jan	100	100
Feb	100	100
Mar	100	100
Apr	100	100
May	100	100
Jun	100	100
Jul	100	100
Aug	100	100
Sep	100	100
Oct	100	100
Nov	100	100
Dec	100	100



Catálogo de productos 2017

OKI: la forma inteligente de imprimir

OKI lleva más de 60 años ofreciendo soluciones avanzadas de impresión en todo el mundo y presentando revolucionarias tecnologías que satisfacen las necesidades de empresas de todos los tamaños.

Desde impresoras y equipos multifunción a iniciativas orientadas al servicio, OKI ofrece una gama completa de productos de alta velocidad, calidad y fiabilidad e innovadores servicios que contribuyen a mejorar la productividad de las empresas y aportar mayor eficiencia y ahorro de costes.

Hemos incorporado en nuestros productos las herramientas necesarias para mejorar la forma en que microempresas y grandes corporaciones gestionan sus documentos, invitándoles a cambiar su forma de pensar en la impresión y ofreciéndoles una forma más inteligente de imprimir.

Una filosofía que proporciona excelencia empresarial

Hemos desarrollado y diseñado todos nuestros productos y servicios en torno a tres principios básicos:

Sencillez: el equipo debe ser fácil de usar y de diseño limpio, acorde con los entornos de oficina actuales

Solidez: el equipo debe estar bien fabricado, ser fiable y robusto

Inteligencia: el equipo debe incluir funciones intuitivas que faciliten el proceso de impresión y la gestión de documentos

Solo diseñamos y fabricamos equipos de impresión y multifuncionales para la comunidad empresarial y el sector público. Con ellos se pretende proporcionar la calidad, fiabilidad, rendimiento, eficiencia y resultados que exigen las empresas en la actualidad. Gracias a un proceso de estudio y a los comentarios de los clientes, adaptamos continuamente nuestros dispositivos a las necesidades cambiantes de las empresas actuales, el lugar de trabajo y el entorno.

Tecnología avanzada

Tanto si trabaja en una pequeña o mediana empresa como en una gran corporación, OKI le ofrece las herramientas que necesita para ser productivo y eficiente.

LED Mediante la tecnología digital LED avanzada, un diseño ergonómico, funcionalidades innovadoras y funciones que proporcionan un ahorro de energía real, nuestra amplia gama de equipos aporta una eficiencia novedosa al lugar de trabajo, lo que contribuye a mejorar la gestión documental y a reducir los costes.

Ofrecemos a nuestros clientes una asistencia diseñada para superar sus expectativas, con un servicio local respaldado por una organización global.

Impresión interna con resultados de calidad profesional

La cartera de productos de OKI permite a las empresas imprimir documentos nítidos, claros y brillantes en soportes de gran diversidad de gramajes y tamaños, sin recurrir a servicios externos. Ahora las empresas pueden ahorrarse tiempo, dinero y complicaciones manteniendo el control de lo que imprimen sin depender de una imprenta profesional o de un servicio de reprografía. Esto proporciona una total flexibilidad, a la vez que reduce los plazos de entrega y los residuos.



Funciones que minimizan el impacto medioambiental

Los dispositivos OKI están diseñados para reducir el impacto de la organización sobre el medio ambiente, reduciendo a su vez sus costes de manera considerable. La tecnología LED hace un uso inherentemente eficiente de la energía y, mediante funciones adicionales de bajo consumo como los modos Eco, Ahorro de energía, Suspensión profunda y Apagado automático, hemos reducido aún más el consumo eléctrico de nuestros equipos. La impresión a doble cara, de serie en la mayoría de los modelos, y una serie de funciones de gestión documental electrónica contribuyen a reducir la necesidad de imprimir y la cantidad de papel utilizado en la empresa.

Controle los costes de impresión y gestión de documentos con las Soluciones de Gestión Documental Smart




Para ayudar a nuestros clientes a hacer frente a los costes ocultos que conllevan

los procesos de impresión y gestión documental, OKI ha desarrollado Soluciones de Gestión Documental Smart, una cartera de servicios que ofrece soluciones flexibles para empresas de todos los tamaños y le permite reducir costes ocultos y mejorar la eficiencia en su organización.


La optimización de su parque de equipos de impresión y su flujo de trabajo documental es fundamental para las Soluciones de Gestión Documental Smart. Identificando el servicio adecuado para su empresa, pretendemos reducir sus costes de impresión, mejorar la eficiencia y el flujo de trabajo documental y proporcionarle la tecnología más avanzada para simplificar sus procesos empresariales.

Mediante un proceso de consulta y análisis identificaremos sus necesidades de impresión y trabajaremos a su lado para recomendarle una solución flexible a medida de su empresa.



Servicios Gestionados de Página

Reducción del coste total de impresión en su empresa



Servicios Gestionados de Impresión

Optimización y gestión de sus necesidades de impresión



Servicios Documentales Gestionados

Optimización y gestión del flujo de trabajo documental para reducir costes y mejorar la eficiencia



Soluciones integradas que mejoran su flujo de trabajo documental y de impresión

Las soluciones inteligentes son un conjunto integrado de software, tecnologías y herramientas desarrollado por OKI, o un socio de OKI, que mejoran la gestión y la seguridad del flujo de trabajo documental y de impresión de su organización. Su uso nos permite ampliar los procesos documentales y garantizar una solución totalmente integrada y optimizada que satisfaga las necesidades y objetivos de su empresa, tanto para trabajo en oficina, a través del móvil o en la nube.

Las soluciones inteligentes pueden clasificarse en cinco áreas principales:

- **Captura y distribución:** se centra en la digitalización de documentos, convirtiéndolos en flujos de trabajo sin papel, con acceso electrónico instantáneo y enrutamiento mediante la incorporación de metadatos
- **Gestión de documentos y contenidos:** para facilitar el acceso y la recuperación de datos con el fin de mejorar la colaboración y los tiempos de respuesta
- **Seguridad y salida:** facilita el control de costes y proporciona una visibilidad completa del uso de las funciones de impresión y copiado
- **Movilidad:** imprima desde cualquier dispositivo, suyo o de la empresa, a cualquier equipo
- **Gestión de dispositivos y contratos:** haga un seguimiento remoto del uso de los equipos

Impresoras color

Nuevos modelos

El color es una herramienta empresarial eficaz para resaltar los documentos. La gama Executive de impresoras color A4 y A3/A3+ de OKI ofrece calidad de impresión superior con tecnología ProQ2400 Multi-level, contribuyendo además a aumentar la productividad y reducir los costes de impresión al facilitar la impresión interna de documentos.



A4



A4



A4

	ES5432dn	ES5442dn	ES6412dn
Descripción	Impresora color A4	Impresora color A4	Impresora color A4
Número de usuarios	de 1 a 20	de 1 a 20	De 1 a 30
Velocidad de impresión	30 ppm en color/monocromo	30 ppm en color/monocromo	34 ppm en color, 36 ppm en monocromo
Resolución de impresión	1.200 x 1.200 ppp	1.200 x 1.200 ppp	1.200 x 600 ppp, tecnología ProQ2400 Multi-level
Tiempo de impresión de la primera página	7,5 segundos en color/monocromo	7,5 segundos en color/monocromo	9 segundos en color, 8 segundos en monocromo
En red	Estándar	Estándar	Estándar
Conectividad	Gigabit Ethernet, dispositivo USB 2.0, 1 host USB (frontal), 1 host USB (conexión para el lector de tarjetas IC)	Gigabit Ethernet, dispositivo USB 2.0, 1 host USB (frontal), 1 host USB (conexión para el lector de tarjetas IC)	Gigabit Ethernet, dispositivo USB 2.0
LAN inalámbrica	Opcional	Opcional	Opcional
Impresión a doble cara	Estándar	Estándar	Estándar
Panel de operaciones	-	Pantalla táctil en color LCD de 7"	-
Capacidad de papel (hojas)	Estándar: 350 Máxima: 1.410	Estándar: 350 Máxima: 1.410	Estándar: 400 Máxima: 1.460
Consumo eléctrico	Suspensión profunda: < 1,1W Apagado automático: <0,5 W	Suspensión profunda: < 1,1W Apagado automático: <0,5 W	Suspensión profunda: < 1,2W Apagado automático: <0,5 W
Memoria RAM	Estándar: 1 GB	Estándar: 1 GB	Estándar: 256 MB Máximo: 768 MB
Memoria de almacenamiento	3 GB eMMC	3 GB eMMC	Opcional: Tarjeta de memoria SDHC de 16 GB
Lenguaje de impresión	PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print, XPS	PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print, XPS	PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print, XPS
Tamaños de papel/gramajes	A4, A5, B5, A6, B6; tamaños a medida hasta 1.320 mm y gramajes de hasta 220 g/m ²	A4, A5, B5, A6, B6; tamaños a medida hasta 1.320 mm y gramajes de hasta 220 g/m ²	A4, A5, A6, B5; tamaños a medida hasta 1.321 mm y gramajes de hasta 250 g/m ²
Peso	23 kg	24 kg	30 kg
Dimensiones (AnxPxAl)	427 x 571 x 279 mm	427 x 571 x 279 mm	435 x 604 x 340 mm
Cartuchos de tóner (CMY)	6.000 páginas	6.000 páginas	6.000 páginas
Cartucho de tóner (K)	7.000 páginas	7.000 páginas	8.000 páginas
Tambores de imagen (CMYK)	30.000 páginas	30.000 páginas	30.000 páginas
Unidad del fusor	60.000 páginas	60.000 páginas	60.000 páginas
Cinta de transferencia	60.000 páginas	60.000 páginas	60.000 páginas



A4



A3

	ES7412dn	ES8433dn
Descripción	Impresora color A4	Impresora color A3
Número de usuarios	De 1 a 30	De 1 a 30
Velocidad de impresión	34 ppm en color, 36 ppm en monocromo	A4: 35 ppm en color/ monocromo A3: 20 ppm en color/ monocromo
Resolución de impresión	1.200 x 600 ppp, tecnología ProQ2400 Multi-level	1.200 x 600 ppp, tecnología ProQ2400 Multi-level
Tiempo de impresión de la primera página	9 segundos en color, 8 segundos en monocromo	9,5 segundos en color/monocromo
En red	Estándar	Estándar
Conectividad	Gigabit Ethernet, dispositivo USB 2.0	Gigabit Ethernet, dispositivo USB 2.0, host USB 2.0
LAN inalámbrica	Opcional	Opcional
Impresión a doble cara	Estándar	Estándar
Capacidad de papel (hojas)	Estándar: 630 Máxima: 1.690	Estándar: 400 Máxima: 2.005
Consumo eléctrico	Suspensión profunda: <1,2 W Apagado automático: <0,5 W	Suspensión profunda: < 1W Apagado automático: <0,15 W
Memoria RAM	Estándar: 256 MB Máximo: 768 MB	Estándar: 256 MB Máximo: 768 MB
Memoria de almacenamiento	Opcional: Tarjeta de memoria SDHC de 16 GB	Opcional: Tarjeta de memoria SDHC de 16 GB
Lenguaje de impresión	PCL, PS, SIDM, PDF v1.7, XPS	PCL, PS, SIDM, PDF v1.7, XPS
Tamaños de papel/gramajes	A4, A5, A6, B5; tamaño personalizado hasta 1.321 mm y gramajes de hasta 250 g/m ²	A3, A4, A5, A6, B4, B5; tamaño personalizado de hasta 1.321 mm y gramajes de hasta 256 gr/m ²
Peso	32 kg	40 kg
Dimensiones (AnxPxAl)	435 x 604 x 389 mm	449 x 552 x 360 mm
Cartuchos de tóner (CMYK)	-	10.000 páginas
Cartuchos de tóner (CMY)	11.500 páginas	-
Cartucho de tóner (K)	11.000 páginas	-
Tambores de imagen (CMYK)	30.000 páginas	30.000 páginas
Unidad del fusor	60.000 páginas	100.000 páginas
Cinta de transferencia	60.000 páginas	80.000 páginas

Impresoras monocromo

Desde las microempresas hasta las grandes corporaciones, la gama monocromo Executive Series de OKI incluye modelos para todas las necesidades, desde impresoras compactas de sobremesa hasta impresoras para grupos de trabajo en red.



A4



A4



A4



A3

	ES4132dn	ES5112dn	ES7131dnw	ES8140dn
Descripción	Impresora monocromo A4	Impresora monocromo A4	Impresora monocromo A4	Impresora monocromo A3
Número de usuarios	de 1 a 10	de 1 a 15	De 1 a 30	De 1 a 20
Velocidad de impresión	40 ppm	45 ppm	52 ppm	A4: 40 ppm, A3: 22 ppm
Resolución de impresión	1.200 x 1.200 ppp	1.200 x 1.200 ppp	1.200 x 1.200 ppp	1.200 x 1.200 ppp
Tiempo de impresión de la primera página	4,5 segundos	4,5 segundos	5 segundos o menos	5 segundos
En red	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Conectividad	Gigabit Ethernet, dispositivo USB 2.0	Gigabit Ethernet, dispositivo USB 2.0	Gigabit Ethernet, dispositivo USB 2.0	10/100-TX Ethernet, dispositivo USB 2.0
LAN inalámbrica	Opcional	Opcional	Estándar	-
Impresión a doble cara	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Capacidad de papel (hojas)	Estándar: 350 Máxima: 880	Estándar: 630 Máxima: 1.160	Estándar: 630 Máxima: 3.160	Estándar: 630 Máxima: 1.690
Consumo eléctrico	Suspensión profunda: 1,4 W; Apagado automático: <0,5 W	Suspensión profunda: 1,4 W; Apagado automático: <0,5 W	Ahorro energético: 22 W Suspensión profunda: <3,9 W	Ahorro energético: <15 W Modo en espera: <1,2 W
Memoria RAM	Estándar: 512 MB Máximo: 512 MB	Estándar: 512 MB Máximo: 512 MB	Estándar: 256 MB; Máximo: 768 MB	Estándar: 128 MB, Máximo: 640 MB
Memoria de almacenamiento	3 GB eMMC	3 GB eMMC	Opcional: Disco duro de 160 GB	Opcional: Tarjeta de memoria SDHC 16GB
Lenguaje de impresión	PCL, PS, SIDM	PCL, PS, SIDM	PCL, PS, SIDM	PCL, PS, SIDM
Tamaños de papel/gramajes	A4, A5, A6, B5; tamaños a medida hasta 1.321 mm y gramajes de hasta 163 g/m ²		A4, A5, B5, A6; tamaño personalizado hasta 1.321 mm y hasta 253 g/m ²	A3, A4, A5, A6, B4, B5 y gramajes de hasta 200 g/m ²
Peso	12 kg	13 kg	27 kg	28 kg
Dimensiones (AnxPxAl)	387 x 364 x 245 mm	387 x 394 x 286 mm	435 x 498 x 410 mm	485 x 521 x 373 mm
Cartucho de tóner	12.000 páginas	12.000 páginas	36.000 páginas	-
Cartucho de impresión	-	-	-	20.000 páginas
Tambor de imagen	25.000 páginas	25.000 páginas	72.000 páginas	-

Equipos multifunción monocromo

Las impresoras multifuncionales (MFP) monocromo A4 de la gama Executive combinan impresión, copiado, escaneado, fax y otras funciones para mejorar la salida de los documentos y la eficiencia en la oficina.



A4



A4



A4

	Es4192 MFP	ES7170dn MFP	ES7170dfn MFP
Funciones	Impresión, copiado, escaneado, fax	Impresión, copiado, escaneado	Impresión, copiado, escaneado
Descripción	MFP de sobremesa monocromo A4	MFP de sobremesa monocromo A4	MFP de sobremesa monocromo A4
Número de usuarios	De 1 a 15	De 1 a 30	De 1 a 30
Velocidad de impresión	40 ppm	52 ppm	52 ppm
En red	Estándar	Estándar	Estándar
Conectividad	Gigabit Ethernet, dispositivo USB 2.0, 1 host USB (frontal)	Gigabit Ethernet, dispositivo USB 2.0, host USB 2.0	Gigabit Ethernet, dispositivo USB 2.0, host USB 2.0
LAN inalámbrica	-	Opcional	Opcional
Unidad a doble cara	Estándar	Estándar	Estándar
RADF	50 hojas	100 hojas	100 hojas
Panel de operaciones	Pantalla táctil en color LCD de 7"	Pantalla táctil en color LCD de 9"	Pantalla táctil en color LCD de 9"
Tiempo de impresión de la primera página	4,5 segundos	5 segundos o menos	5 segundos o menos
Tiempo de salida de la primera copia	10 segundos	8 segundos o menos	8 segundos o menos
Capacidad de papel (hojas)	Estándar: 350 Máxima: 880	Estándar: 630 Máxima: 3.160	Estándar: 630 Máxima: 3.160
Grapadora manual (grapado fuera de línea)	-	Estándar	Estándar
Finalizador interno (grapa y separa)	-	-	Estándar
Consumo eléctrico	Suspensión profunda: < 1,9 W Apagado automático: < 0,5 W	Suspensión profunda: < 2,0 W	Suspensión profunda: < 2,0 W
Memoria RAM	Estándar: 512 MB	Estándar: 2 GB	Estándar: 2 GB
Memoria de almacenamiento	3 GB eMMC	Disco duro de 320 GB	Disco duro de 320 GB
Velocidad de fax	Hasta 33,6 kbps, 2 segundos por página	Opcional: Hasta 33,6 kbps, 3 segundos por página	Opcional: Hasta 33,6 kbps, 3 segundos por página
Lenguaje de impresión	PCL, PS, SIDM	PCL, PS	PCL, PS
Memoria de página de fax	4 MB	Opcional: 1 GB	Opcional: 1 GB
Seguridad	-	Impresión segura, borrado seguro	Impresión segura, borrado seguro
Tamaños de papel/gramajes	A4, A5, B5, A6; tamaño personalizado hasta 1.321 mm y hasta 163 g/m ²	A4, A5, B5, A6; tamaño personalizado hasta 1.321 mm y hasta 250 g/m ²	
Peso	21 kg	50 kg	60 kg
Dimensiones (AnxPxAl)	427 x 478 x 455 mm	522 x 564 x 675 mm	522 x 564 x 811 mm
Cartucho de tóner	12.000 páginas	36.000 páginas	36.000 páginas
Tambor de imagen	25.000 páginas	72.000 páginas	72.000 páginas

Equipos multifunción color

Los equipos multifunción (MFP) color A4 y A3 de OKI combinan impresión, copiado, escaneado y fax con funcionalidades que mejoran la salida de los documentos y la eficiencia en la oficina.



	ES5473 MFP	ES7470dn MFP	ES7470dfn MFP	ES7480dn MFP	ES7480dfn MFP
Funciones	Impresión, copiado, escaneado, fax	Impresión, copiado, escaneado	Impresión, copiado, escaneado	Impresión, copiado, escaneado	Impresión, copiado, escaneado
Descripción	MFP de sobremesa color A4	MFP de sobremesa color A4	MFP de sobremesa color A4	MFP de sobremesa color A4	MFP de sobremesa color A4
Número de usuarios	De 1 a 20	De 1 a 30	De 1 a 30	De 1 a 30	De 1 a 30
Velocidad de impresión	30 ppm en color/ monocromo	34 ppm en color, 36 ppm en monocromo	34 ppm en color, 36 ppm en monocromo	40 ppm en color/ monocromo	40 ppm en color/ monocromo
En red	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Conectividad	Gigabit Ethernet, dispositivo USB 2.0, 1 host USB (frontal), 1 host USB (conexión para el lector de tarjetas IC)	Gigabit Ethernet, dispositivo USB 2.0, host USB 2.0	Gigabit Ethernet, dispositivo USB 2.0, host USB 2.0	Gigabit Ethernet, dispositivo USB 2.0, host USB 2.0	Gigabit Ethernet, dispositivo USB 2.0, host USB 2.0
LAN inalámbrica	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Impresión a doble cara	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
RADF	100 hojas	100 hojas	100 hojas	100 hojas	100 hojas
Panel de operaciones	Pantalla táctil en color LCD de 7"	Pantalla táctil en color LCD de 9"	Pantalla táctil en color LCD de 9"	Pantalla táctil en color LCD de 9"	Pantalla táctil en color LCD de 9"
Tiempo de impresión de la primera página	7,5 segundos en color/ monocromo	9 segundos en color, 8 segundos en monocromo	9 segundos en color, 8 segundos en monocromo	8 segundos en color/ monocromo	8 segundos en color/ monocromo
Tiempo de salida de la primera copia	12 segundos en color/ monocromo	13 segundos en color/ monocromo	13 segundos en color/ monocromo	13 segundos en color/ monocromo	13 segundos en color/ monocromo
Capacidad de papel (hojas)	Estándar: 350 Máxima: 1.410	Estándar: 630 Máxima: 3.160	Estándar: 630 Máxima: 3.160	Estándar: 630 Máxima: 3.160	Estándar: 630 Máxima: 3.160
Grapadora manual (grapado fuera de línea)	-	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Finalizador interno (grapa y separa)	-	-	Estándar	-	Estándar
Consumo eléctrico	Suspensión profunda: < 1,5W Apagado automático: <0,5 W	Suspensión profunda: <2 W	Suspensión profunda: <2 W	Suspensión profunda: <2 W	Suspensión profunda: <2 W
Memoria RAM	Estándar: 1 GB	Estándar: 2 GB	Estándar: 2 GB	Estándar: 2 GB	Estándar: 2 GB
Memoria de almacenamiento	3 GB eMMC	Disco duro de 320 GB	Disco duro de 320 GB	Disco duro de 320 GB	Disco duro de 320 GB
Lenguaje de impresión	PCL, PS, SIDM, PDF v1.7, XPS	PCL, PS, SIDM, emulación PDF, XPS	PCL, PS, SIDM, emulación PDF, XPS	PCL, PS, SIDM, emulación PDF, XPS	PCL, PS, SIDM, emulación PDF, XPS
Velocidad de fax	Hasta 33,6 kbps, 2 segundos por página	Opcional: Hasta 33,6 kbps, 3 segundos por página	Opcional: Hasta 33,6 kbps, 3 segundos por página	Opcional: Hasta 33,6 kbps, 3 segundos por página	Opcional: Hasta 33,6 kbps, 3 segundos por página
Memoria de página de fax	256 MB	Opcional: 1 GB	Opcional: 1 GB	Opcional: 1 GB	Opcional: 1 GB
Seguridad	Impresión privada	Impresión segura, borrado seguro	Impresión segura, borrado seguro	Impresión segura, borrado seguro	Impresión segura, borrado seguro
Tamaños de papel/ gramajes	A4, A5, B5, A6, B6; tamaño personalizado de hasta 1.320 mm y gramajes de hasta 220 g/m ²	A4, A5, B5, A6; tamaños a medida hasta 1.321 mm y gramajes de hasta 250 g/m ²			
Peso	29 kg	50 kg	60 kg	50 kg	60 kg
Dimensiones (AnxPxAl)	427 x 509 x 444 mm	522 x 604 x 675 mm	522 x 604 x 811 mm	522 x 604 x 675 mm	522 x 604 x 811 mm
Cartuchos de tóner (CMY)	6.000 páginas	11.500 páginas	11.500 páginas	11.500 páginas	11.500 páginas
Cartucho de tóner (K)	7.000 páginas	15.000 páginas	15.000 páginas	15.000 páginas	15.000 páginas
Tambores de imagen (CMYK)	30.000 páginas	30.000 páginas	30.000 páginas	30.000 páginas	30.000 páginas
Unidad del fusor	60.000 páginas	60.000 páginas	60.000 páginas	60.000 páginas	60.000 páginas
Cinta de transferencia	60.000 páginas	60.000 páginas	60.000 páginas	60.000 páginas	60.000 páginas



A3



A3

	ES8453dn/dnct/dnv MFP	ES8473dn/dnct/dnv MFP
Funciones	Impresión, copiado, escaneado, fax	Impresión, copiado, escaneado, fax
Descripción	MFP color A3	MFP color A3
Número de usuarios	De 1 a 25	De 1 a 30
Velocidad de impresión	A4: 23 ppm en color/monocromo A3: 13 ppm en color/monocromo	A4: 35 ppm en color/monocromo A3: 20 ppm en color/monocromo
En red	Estándar	Estándar
Conectividad	Gigabit Ethernet, dispositivo USB 2.0, 2 host USB 2.0	Gigabit Ethernet, dispositivo USB 2.0, 2 host USB 2.0
LAN inalámbrica	Opcional	Opcional
Impresión a doble cara	Estándar	Estándar
RADF	100 hojas	100 hojas
Panel de operaciones	Pantalla táctil en color LCD de 7"	Pantalla táctil en color LCD de 7"
Tiempo de impresión de la primera página	14 segundos en color/monocromo	9,5 segundos en color/monocromo
Tiempo de salida de la primera copia	14,5 segundos en color/monocromo	10 segundos en color/monocromo
Capacidad de papel (hojas)	Estándar: 400 Máxima: 2.005 (dnv)	Estándar: 400 Máxima: 2.005 (dnv)
Grapadora manual (grapado fuera de línea)	Estándar	Estándar
Unidades terminadoras	-	-
Consumo eléctrico	Suspensión profunda: ≤ 3 W	Suspensión profunda: ≤ 3 W
Memoria RAM	Estándar: 1,26 GB	Estándar: 1,26 GB
Memoria de almacenamiento	Disco duro de 250 GB	Disco duro de 250 GB
Lenguaje de impresión	PCL, PS, SIDM, PDF v1.7, XPS	PCL, PS, SIDM, PDF v1.7, XPS
Velocidad de fax	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps
Memoria de página de fax	8 MB	8 MB
Seguridad	Impresión segura	Impresión segura
Tamaños de papel/gramajes	A3, B4, A4, A5, B5, A6; tamaño personalizado de hasta 1.321 mm y gramajes de hasta 256 g/m ²	
Peso	dn: 64 kg; dnct: 93,4 kg; dnv: 89,3 kg	dn: 64 kg; dnct: 93,4 kg; dnv: 89,3 kg
Dimensiones (AnxPxAl)	dn: 563 x 600 x 700 mm; dnct: 563 x 600 x 1216 mm; dnv: 563 x 600 x 1216 mm	dn: 563 x 600 x 700 mm; dnct: 563 x 600 x 1216 mm; dnv: 563 x 600 x 1216 mm
Cartucho de tóner (K)	15.000 páginas	15.000 páginas
Cartuchos de tóner (CMY)	10.000 páginas	10.000 páginas
Tambores de imagen (CMYK)	30.000 páginas	30.000 páginas
Unidad del fusor	100.000 páginas	100.000 páginas
Cinta de transferencia	80.000 páginas	80.000 páginas

PRINT SMART, PRINT OKI

**OKI EUROPE LIMITED,
SUCURSAL EN ESPAÑA**
Complejo Vega Norte.
C/ Anabel Segura, 16.
Edif. 3 - 4º Plta.
Alcobendas, 28108
España
Tlf: +34 91 343 16 20
WWW.OKIEXECUTIVESERIES.ES